

VERBENACEES

VERBENA L. — Verveine.

713. *Verbena officinalis* L. — V. officinale, Herbe de la merveille. — Bords des chemins, lieux incultes. — Commune.

PLANTAGINEES

PLANTAGO L. — Plantain.

714. *Plantago Cynops* L. — Pl. des chiens. — Champs pierreux, coteaux arides. — Assez rare.
715. — *serpentina* VILL. Pl. serpent. — Terrains argileux humides. — Assez rare.
716. — *lanceolata* L. — Pl. lanceolé, Herbe à 5 côtes. — Prés, pâturages, chemins. — Commun.
717. — *media* L. — Pl. intermédiaire, Pl. bâtard. Prés, pâturages, terrains compacts. — Assez commun.
718. — *major* L. — Grand Plantain, Herbe à 7 côtes. — Commun.

PLOMBAGINEES

ARMERIA WILLD. — Armérie

719. *Armeria plantaginea* WILLD. — A feuilles de plantain. — Pelouses rocailleuses ou sablonneuses du Larzac. — Assez commune.

GLOBULARIACEES

GLOBULARIA L. — Globulaire.

720. *Globularia vulgaris* L. — Gl. vulgaires. — Pelouses rocailleuses du plateau du Larzac. — Assez rare.

SALSOLACEES

AMARANTUS L. — Amarante.

721. *Amarantus deflexus* L. — A. couchée. — Chemins et au pied des murs dans Saint-Paul. — Rare.
722. — *retroflexus* L. — A. réfléchie. — Décombres, chemins, cultures. — Assez rare.

723. — *Blitum* L. — A. Blette. — Cultures, décombres, chemins. — Assez rare.

724. — *silvestris* DESF. — A. silvestre. — Rare. — Décombres, cultures, chemins.

POLYCNEMUM L. — Polycnème.

725. — *Polycnemum arvense* L. — P. des champs. — Champs, coteaux pierreux ou sablonneux. — Assez rare.

ATRIPLEX L. — Arroche.

726. *Atriplex hastata* L. — Ar. hastée. — Cultures, chemins, décombres. — Rare.

727. — *patula* L. — Ar. étalée. Cultures, chemins, décombres. — Assez commune.

SPINACIA L. — Epinard.

728. *Spinacia oleracea* L. — E. des potagers. — Cultivé dans les jardins potagers.

BETA L. — Bette.

729. *Beta vulgaris* L. — B. Poirée, Betterave. — Cultivée dans les jardins et les champs, subspontanée.

CHENOPODIUM L. — Ansérine.

730. *Chenopodium Bonus-Henricus* L. — A. Bon-Henri, Epinard sauvage. — Route de la gare, Lafage, la Vialette. — Assez rare.

731. — *Vulvaria* L. — A. Vulvaire. — Décombres, chemins, pied des murs, cultures. — Commune.

732. — *polyspermum* L. — A. polysperme. — Jardins, champs, décombres. — Assez commune.

733. — *hybridum* L. — A. bâtarde. — Cultures et décombres. — Assez rare.

734. — *murale* L. — A. des murs. — Pied des murs, chemins, décombres. — Rare.

735. — *album* L. — A. blanche. — Lieux cultivés, décombres, chemins. — Commune.

POLYGONEES

RUMEX L. — Patience, Oseille.

736. *Rumex scutatus* L. — Oseille ronde. — Eboulis, murs, coteaux rocailleux. — Commune.

737. — *Acetosa* L. — Oseille commune. — Dans quelques prés, pâturages du Larzac, et cultivée dans les jardins. — Assez rare.
738. — *intermedius* DC. — Oseille intermédiaire. Pelouses rocailleuses, côte de Caussanus. — Très rare.
739. — *Acetosella* L. — Petite Oseille, Oseille sauvage. — Terrains siliceux du Larzac, Lafage. — Rare.
740. — *pulcher* L. Patience violon. — Chemins, décombres, lieux incultes. — Commune.
741. — *conglomeratus* MUSR. — Patience agglomérée. — Lieux frais et ombragés, fossés. — Commune.
742. — *crispus* L. — Patience crépue. — Champs, fossés, lieux incultes. — Commune.

POLYGONUM L. — Renouée.

743. *Polygonum Fagopyrum* L. — Sarrasin, Blé noir. — Parfois cultivé et subspontané.
744. — *Convolvulus* L. — R. Liseron, Vrillée sauvage. — Cultures, jardins, moissons. — Commune.
745. — *Persicaria* L. — R. Persicaire. — Lieux humides ou frais, fossés, jardins. — Assez rare.
746. — *Bellardii* ALL. — R. de Bellardi. — Moissons, cultures du plateau du Larzac. — Très rare.
747. — *aviculare* L. — R. des oiseaux, traînage. — Lieux cultivés et incultes. — Commune.

DAPHNOIDEES

DAPHNE L. — Daphné.

748. *Daphne Cneorum* L. — Thymélée des Alpes. — Pelouses rocailleuses du Larzac à l'est de Lafage. — Très rare.
749. — *alpina* L. — Daphné des Alpes. — Rochers calcaires du Larzac sous la Violette et au Coustillou. — Rare.
750. — *Laureola* L. — Laurier des Bois. — Bois à Labeil, au Coustillou, etc. — Assez rare.

LAURINEES

LAURUS L. — Laurier.

751. *Laurus nobilis* L. — Laurier d'Apollon, L. sauce. — Cultivé.

SANTALACEES

THESIUM L. — Thésion,

752. *Thesium divaricatum* JAN. — Th. divariqué. — Pelouses rocailleuses du Larzac. — Assez rare.

LORANTHACEES

VISCUM L. — Gui.

753. *Viscum album* L. — Gui blanc. — Parasite sur le Pommier, S. Alizier blanc, etc. — Assez rare.

EUPHORBIACEES

BUXUS L. — Buis.

754. *Buxus sempervirens* L. — B. toujours vert. — Coteaux secs et arides, rocailles. — Commun.

EUPHORBIA L. — Euphorbe.

755. *Euphorbia helioscopia* L. — E. Réveil-matin. — Jardins, cultures, décombres, chemins. Commune.
756. — *platyphylla* L. — E. à larges feuilles. — Cultures, routes, fossés. — Rare.
757. — *Duvalii* LECOQ. — E. de Duval. — Eboulis et rocailles sous la Violette, le Larzac. — Rare.
758. — *Gerardiana* JACQ. — E. de Gérard. — Pelouses sèches surtout du plateau du Larzac. — Commune.
759. — *Peplus* L. — E. Peplus. — Cultures, pied des murs, décombres. — Assez commune.
760. — *exigua* L. — E. naine. — Lieux sablonneux ou rocailleux. — Assez rare.
761. — *falcata* L. — E. en faucille. — Champs pierreux à la Cabane. — Rare.

762. — *segetalis* L. — E. des moissons. — Lieux sablonneux ou rocailleux. — Rare.
763. — *amygdaloides* L. — E. à feuilles d'Amandier. — Lieux incultes frais ou ombragés, ravins. — Assez commune.
764. — *serrata* L. — E. dentée en scie. — Terrains rocailleux le bois Redon et le Mosandral. — Très rare.
765. — *Cyparissias* L. — E. Faux-Cyprès. — Lieux cultivés et incultes. — Commune.

MERCURIALIS L. — Mercuriale.

766. *Mercurialis perennis* L. — M. vivace. — Lieux frais et ombragés, bois, surtout à Labeil. — Assez commune.
767. — *annua* L. — M. annuelle, Foirolle. — Lieux cultivés, champs, vignes. — Commune.

URTICACEES

PARIETARIA L. — Pariétaire.

768. *Parietaria officinalis* L. — P. officinale. — Vieux murs, rochers, décombres. — Commune.

URTICA L. — Ortie.

769. *Urtica urens* L. — O. brûlante, Petite Ortie. — Décombres, cultures, à Saint-Paul. — Rare.
770. — *dioica* L. — O. dioïque, Grande Ortie. — Haies, chemins, lieux incultes. — Commune.

HUMULUS L. — Houblon.

771. *Humulus Lupulus* L. — Houblon vulgaire. — Bords de l'Annou et de ses affluents. — Assez commun.

ULMACEES

ULMUS L. — Orme, Ormeau.

772. *Ulmus campestris* L. — O. rouge. — Haies, chemins, coteaux boisés. — Commun.

ARTOCARPEES

FICUS L. — Figuier.

773. *Ficus Carica* L. — F. commun. — Roc et ruisseau de la Cabane. — Peu cultivé. — Rare.

JUGLANDEES

JUGLANS L. — Noyer.

774. *Juglans regia* L. — N. royal, N. commun,
— Cultivé.

CUPULIFERES

FAGUS L. — Hêtre.

775. *Fagus sylvatica* L. — H. des forêts, Fau,
Fayard. — Bois au-dessus de Label, du
Coustillou, de Lafage. — Assez commun.

QUERCUS L. — Chêne.

776. *Quercus Ilex* L. — Yeuse, Chêne vert. — Ro-
chers en face de Capusclat, rive droite de
l'Annou. — Très rare.
777. — *sessiliflora* SALISB. — C. à fleurs sessiles,
Ch. Rouvre. — Commun.

CORYLUS L. — Coudrier.

778. *Corylus Avellana* L. — Noisetier. — Commun.

SALICINEES

SALIX L. — Saule.

779. *Salix cinerea* L. — S. cendré. — Bords de
l'Annou, ravins, bois de Lafage. — Assez
Rare.
780. — *Caprea* L. — S. Marsau. — Bois de Lafage
et sous la Viallette. — Très rare.
781. — *incana* SCHRANK. — S. drapé, S. à feuilles
de Romarin. — Bords de l'Annou, ravins,
torrents. — Assez commun.
782. — *purpurea* L. — S. pourpré, Osier rouge. —
Bords de l'Annou, ravins. — Assez com-
mun.
783. — *alba* L. — S. blanc, Alba. — Bords de l'An-
nou et de ses affluents. — Assez commun.

POPULUS L. — Peuplier.

784. *Populus Tremula* L. — Tremble. — Bois
de la Fage et du Vialaret. — Rare.
785. — *nigra* L. — Peuplier noir. — Bords de
l'Annou et des ruisseaux. — Assez com-
mun.

PLATANEES

PLATANUS L. — Platane.

786. *Platanus vulgaris* SPACH. — P. vulgaire. —
Planté à Saint-Paul et à la gare.

BETULACEES

BETULA L. — Bouleau.

787. *Betula alba* L. — B. blanc. — Bois de la Fage.
— Rare.

ALNUS GAERN. — Aune, Aulne.

788. *Alnus glutinosa* L. — A. glutineux, Vergne. —
Bords de l'Annou au-dessous de Capus-
clat. — Rare.

GNETACEES

EPHEDRA L. — Uvette.

789. *Ephedra nebrodensis* TINEO. — U. des Ni-
brodes. — Roc de la Cabane. — Très rare.

CONIFERES

JUNIPERUS L. — Genévrier.

790. *Juniperus communis* L. — G. commun. — Pla-
teau rocailleux du Larzac. — Commun.

CUPRESSUS L. — Cyprés.

791. *Cupressus sempervirens* L. — C. toujours vert.
— Planté dans le cimetière.

THUYA L. — Thuya.

792. *Thuya orientalis* L. — Th. oriental. — Planté
dans le Cimetière.

ABIES DC. — Sapin.

793. *Abies pectinata* DC. — S. pectiné. — Planté
à Saint-Paul, jardin de la Borie.

PINUS L. — Pin.

794. *Pinus silvestris* L. — Pin silvestre. — Planté
sur le Larzac.

795. — *Laricio* L. — Pin Laricio, Pin d'Autriche.
— Planté à Lafage.

ALISMACEES

ALISMA L. — Fluteau.

796. *Alisma Plantago* L. — Plantain d'eau. — Mares au Vialaret et à la Prade de Causanüs. — Rare.

COLCHICACEES

COLCHICUM L. — Colchique.

797. *Colchicum autumnale* L. — C. d'Automne. — Prés humides autour de Saint-Paul. — Assez commun.

LILIACEES

TULIPA L. — Tulipe.

798. *Tulipa australis* LINK. — T. australe. — Pelouses du Larzac, prairies à Nonenque. — Rare.

FRITILLARIA L. — Fritillaire.

799. *Fritillaria pyrenaica* L. — Fr. des Pyrénées. — Le Larzac, bois taillis confinant à la devèze de Saint-Baulize. — Très rare.

LILIUM L. — Lis.

800. *Lilium Martagon* L. — Lis Martagon. — Penthes boisées du Larzac, sous la Violette, le Coustillou. — Rare.

801. — *candidum* L. — Lis blanc. — Cultivé notamment autour de l'église.

GAGEA SALISB. — Gagée.

802. *Gagea stenopetala* REICHB. — G. à pétales étroits. — Champs argileux au-dessus des Grabassés. — Rare.

803. — *arvensis* RÆM. et S. — G. des champs. — Champs sablonneux ou pierreux. — Assez rare.

ORNITHOGALUM L. — Ornithogale.

804. *Ornithogalum tenuifolium* Guss. — O. à feuilles menues. — Pelouses rocailleuses du plateau du Larzac. — Rare.

805. — *umbellatum* L. — O. en ombelle. — Lieux cultivés ou incultes. — Assez rare.

806. — *pyrenaicum* L. — O. des Pyrénées. — Prairies, haies, bois frais. — Assez rare.

SCILLA L. — Scille.

807. *Scilla autumnalis* L. — Sc. d'automne. — Pelouses rocailleuses surtout du plateau du Larzac. — Assez commun.
808. — *bifolia* L. — Sc. à deux feuilles. — Bois au sommet du Coustillou et bois de la Vialette. — Très rare.

MUSCARI MILL. — Muscari.

809. *Muscari comosum* MILL. — M. à toupet. — Champs cultivés, moissons. — Commun.
810. — *racemosum* L. — M. à grappe. — Champs, coteaux. — Commun.
811. — *botryoides* L. — M. botryoïde. — Pelouses rocailleuses et bois du Larzac. — Rare.

ALLIUM L. — Ail.

812. *Allium Cepa* L. — Oignon. — Cultivé dans les jardins potagers.
813. — *sativum* L. — Ail commun. — Cultivé dans les jardins potagers.
814. — *Porrum* L. — Porreau, Poireau. — Cultivé dans les jardins potagers.
815. — *vineale* L. — Ail des vignes. Lieux cultivés ou incultes, champs, vignes. — Commun.
816. — *sphaerocephalum* L. — Ail à tête ronde. — Lieux secs, cultivés ou incultes. — Assez rare.
817. — *oleraceum* L. — Ail des potagers. — Lieux cultivés ou incultes, pierreux ou sablonneux. — Assez rare.
818. — *paniculatum* L. — Ail paniculé. — Champs, talus, lieux cultivés ou incultes. — Assez rare.
819. — *flavum* L. — Ail jaune. — Pelouses rocailleuses du Larzac à la Vialette. — Rare.

ANTHERICUM L. — Anthérie.

820. *Anthericum ramosum* L. — Anthéric rameux. — Pelouses dolomitiques du Larzac. — Très rare.
821. — *Liliago* L. — A. Faux-Lis. — Coteaux boisés, pâturages secs. — Assez commun.

ASPHODELUS L. — Asphodèle.

822. *Asphodelus cerasifer* GAY. — A. porte-cerise.
— Coteaux rocailleux du Larzac. — Assez rare.

APHYLLANTHES L. — Bragalou.

823. *Aphyllanthes pompiliensis* L. — B. de Montpellier. — Pentes rocailleuses et plateau du Larzac. — Commun.

ASPARAGINEES

CONVALLARIA L. — Muguet.

824. *Convallaria maialis* L. — M. de mai. — Bois de Lafage et rebord boisé du Larzac. — Rare.

POLYGONATUM ALL. — Sceau-de-Salomon.

825. *Polygonatum multiflorum* ALL. — Sc. multiflore. — Sommet du bois de Lafage. — Très rare.

826. — *officinale* L. — Sc. officinal. — Rebord boisé du Larzac sous la Vialette et au Coustillou. — Rare.

ASPARAGUS L. — Asperge.

827. *Asparagus officinalis* L. — A. officinale. — cultivé dans quelques jardins et spontané.

828. — *acutifolius* L. — A. à feuilles aiguës. — Coteaux rocailleux en face de Capusclat. — Très rare.

RUSCUS L. — Fragon.

829. *Ruscus aculeatus* L. — Buis pointu, Petit Houx. — Bois et coteaux rocailleux. — Assez rare.

DIOSCOREES

TAMUS L. — Tamier.

830. *Tamus communis* L. — T. commun, Herbe aux femmes battues. — Haies, bois et buissons. — Commun.

IRIDEES

CROCUS L. — Safran.

831. *Crocus nudiflorus* SMITH. — S. à fleurs nues.
— Pelouses siliceuses du Larzac près de
Lafage. — Très rare.

IRIS L. — Iris.

832. *Iris Chamaeiris* BERT. — Iris nain. — Planté
sur la place de l'église, originaire du
Larzac.
833. — *germanica* L. — I. d'Allemagne, I. flambe.
— Planté dans le cimetière et quelques
jardins.

GLADIOLUS L. — Glaïeul.

834. *Gladiolus segetum* GAWLER. — Gl. des mois-
sons. — Moissons et champs argileux. —
Assez rare.

AMARYLLIDEES

GALANTHUS L. — Galanthe.

835. *Galanthus nivalis* L. — Perce-neige. — Sau-
vage dans le bois de Lauglanet, parfois
planté. — Très rare.

STERNBERGIA W. et K. — Amaryllis.

836. *Sternbergia lutea* KER. — A. jaune, Vendan-
geuse. — Plantée autour de l'église et na-
turalisée.

NARCISSUS L. — Narcisse.

837. *Narcissus Pseudo-Narcissus* L. — N. jaune,
Coucou. — Bois de Lafage, où il est abon-
dant.
838. — *poeticus* L. — N. des poètes, Gant de No-
tre-Dame. — Prés humides des bords de
l'Annou et ravins. — Commun.

ORCHIDEES

OPHRYS L. — Ophrys.

839. *Ophrys aranifera* HUDS. — O. araignée. — Pe-
louses sèches, coteaux herbeux. — Assez
commun.
840. — *fusca* LINK. — O. brun. — Pré en allant au
Coustillou. — Très rare.

841. — *apifera* HUDS. — O. abeille. — Prés, lieux herbeux, coteaux boisés. — Assez rare.
842. — *Scolopax* CAV. — O. oiseau. — Prés, pelouses sèches, coteaux. — Assez commun.

ACERAS R. BR. — Acéras.

843. *Aceras anthropophora* R. BR. — A. Homme-pendu. — Pelouses sèches et coteaux herbeux. — Assez rare.

ORCHIS L. — Orchis.

844. *Orchis hircina* CRANTZ. — O. bouc. — Lieux herbeux, chemins, coteaux. — Assez rare.
845. — *ustulata* L. — O. brûlé. — Le Larzac, devèze de la Violette. — Très rare.
846. — *purpurea* HUDS. — O. pourpré. — Lieux herbeux, coteaux boisés. — Commun.
846 bis — *Weddelii* G. CAMUS (*purpurea* × *Simia*). — O. de Weddel. — Très rare, sous les rochers du Castel, avec les parents.
847. — *Simia* LAMK. — O. singe. — Coteaux herbeux au Castel et à la Vigne. — Très rare.
848. — *Morio* L. — O. bouffon. — Le Larzac, devèze de la Violette. — Très rare.
849. — *mascula* L. — O. mâle. — Prés, clairières des bois. — Assez rare.
850. — *laxiflora* LAMK. — O. laxiflore. — Prés humides, marécages. — Très rare.
851. — *pyramidalis* L. — O. pyramidal. — Bois secs, coteaux herbeux. — Assez commun.
852. — *latifolia* L. — O. à larges feuilles. — Marécages au-dessus de la Treille. — Très rare.
853. — *incarnata* L. — O. incarnat. — Prade de Caussanus, parties humides. — Rare.

SPIRANTHES RICH. — Spiranthe.

854. *Spiranthes autumnalis* RICH. — Sp. d'automne. — Prés secs, pelouses du plateau du Larzac. — Rare.

LIMODORUM RICH. — Limodore.

855. *Limodorum abortivum* Sw. — L. à feuilles avortées. — Coteaux boisés du Larzac. — Assez rare.

NEOTTIA L. — Néottie.

856. *Neottia Nidus-avis* RICH. — N. nid d'oiseau. — Bois de Lafage, feuilles de hêtres pourries. — Très rare.

LISTERA R. BR. — Listère.

857. *Listera ovata* R. BR. — L. à feuilles ovales. — Prés ombragés à Label, sources de l'Annou. — Rare.

CEPHALANTHERA RICH. — Cephalanthère.

858. *Cephalanthera rubra* RICH. — C. rouge. — Coteaux boisés, bois de Lafage. — Rare.

EPIPACTIS HALL. — Epipactis.

859. *Epipactis atrorubens* SCHULT. E. rougeâtre. — Plateau calcaire du Larzac. — Rare.

POTAMEES

POTAMOGETON L. — Potamo.

860. *Potamogeton densus* L. — P. à feuilles denses. — Mares, sources, ruisseaux, mares de la Vialette. — Assez rare.

LEMNACEES

LEMNA L. — Lentille.

861. *Lemna minor* L. — Lentille d'eau, Cannetée. — Mares, eaux stagnantes, mare de la Vialette. — Très rare.

AROIDEES

ARUM L. — Gouet.

862. *Arum italicum* MILL. — G. d'Italie, Pied-de-veau. — Haies, chemins, coteaux. — Assez commun.
863. — *maculatum* L. — G. maculé, Pied-de-veau. — Bois de Lafage. — Très rare.

TYPHACEES

TYPHA L. — Massette.

864. *Typha angustifolia* L. — M. à feuilles étroites. — Mare du Vialaret et fossés au-dessous de la gare. — Rare.

JONCEES

JUNCUS L. — Jonc.

865. *Juncus bufonius* L. — J. des crapauds. — Lieux sablonneux humides. — Assez rare.
866. — *compressus* L. — Rare. Mare de la Viallette.
867. — *glaucus* EHRH. — J. glauque. — Lieux humides, marécages. — Commun.
868. — *lamprocarpus* EHRH. — J. à fruits luisants. Lieux humides, mares. — Commun.

LUZULA DC. — Luzule.

869. *Luzula Forsteri* DC. — L. de Forster. — Bois, pâturages secs. — Le Larzac près Lafage. — Rare.
870. — *campestris* DC. — L. Champêtre. — Prés, bois, pelouses sèches. — Le Larzac à Lafage. — Rare.
871. — *multiflora* LEJEUNE. — L. multiflore. — Terrains siliceux du Larzac, bois de Lafage. — Très rare.

CYPERACEES

SCIRPUS L. — Scirpe.

872. *Scirpus Holoschaenus* L. — Sc. à forme de jonc. — Lieux humides, marécages. — Assez rare.
873. — *Tabernaemontani* GMEL. — Sc. de Tabernaemontan. — Bords de l'Annou au-dessous de Capusclat. — Très rare.
874. — *palustris* L. — Sc. des marais. — Mares, marécages, lieux humides. — Commune.

CAREX L. — Carex, Laiche.

875. *Carex vulpina* L. — C. queue-de-renard. — Bord des eaux, mare du Vialaret. — Rare.
876. — *muricata* L. — C. muriqué. — Bois, lieux herbeux ou humides. — Assez commun.
877. — *divulsa* GOOD. — C. écarté. — Coteaux herbeux, chemins, lieux incultes. — Assez rare.
878. — *leporina* L. — C. queue-de-lièvre. — Pâturages, bois, près de Lafage. — Rare.
879. — *Halleriani* ASSO. — C. de Haller. — Coteaux rocailleux du Larzac. — Assez commun.

880. — *glauca* SCOP. — C. glauque. — Lieux humides, sablonneux ou argileux. — Commun.
881. — *hirta* L. — C. hérissé. — Lieux sablonneux humides, mare de la Vialette. — Rare.
882. — *pilulifera* L. — C. porte-pilules. — Terrains siliceux du Larzac, la Fage. — Très rare.
883. — *tomentosa* L. — C. tomenteux. — Prés, bois, pâturages, à Labelil. — Rare.
884. — *praecox* JACQ. — C. précoce. — Terrains siliceux du Larzac, près Lafage. — Rare.
885. — *digitata* L. — C. digité. — Bois au-dessus de Labelil. — Très rare.
886. — *humilis* LEYSS. — C. nain. — Pelouses sèches, rocailles du plateau du Larzac. — Commun.
887. — *silvatica* HUDS. — C. des bois.
— Bois et buissons près Lafage. — Rare.
888. — *pendula* HUDS. — C. à épis pendants. — Bords de l'Anncu de Capusclat à Nonenque. — Très rare.
889. — *distans* L. — C. distant. — Marécages et prés humides. — Assez rare.
890. — *Mairii* COSSON. — C. de Maire. — Marécages au-dessus de La Treille. — Très rare.
891. — *flava* L. — C. jaunâtre. — Marécages au-dessus de la Treille. — Très rare.

CRAMINEES

ZEA L. — Maïs.

892. *Zea Mays* L. — Maïs. — Cultivé comme plante fourragère.

ANTHOXANTHUM L. — Flouve.

893. *Anthoxanthum odoratum* L. — Fl. odorante. — Prés. — Commune.

PHLEUM L. — Fléole.

894. *Phleum Baehmeri* WIBEL. — Fl. de Baehmer.
— Pelouses sèches et rocailles du Larzac.
— Assez rare.
895. — *pratense* L. — Fl. des prés, Timothy. — Prés, pâturages, bois, chemins. — Commune.
896. — *arenarium* L. — Fl. des sables. — Sables et rocailles dolomitiques du Larzac, près Lafage. — Très rare.

ALOPECURUS L. — Vulpin.

897. *Alopecurus agrestis* L. — Vulpin agreste. — Champs et coteaux sablonneux. — Assez rare.
898. — *bulbosus* L. — V. bulbeux. — Prade-de-Caussanus. — Très rare.

SESLERIA SCOP. — Seslérie.

899. *Sesleria caerulea* ARDUIN. — S. bleuâtre. — Rochers et coteaux arides du Larzac. — Commune.

ECHINARIA DESF. — Echinaire.

900. *Echinaria capitata* DESF. — E. capitée. — Le Larzac. — Rare.

SETARIA P. B. — Sétaire.

901. *Setaria viridis* P. B. — S. verte. — Lieux sablonneux, champs, voie ferrée. — Commune.
902. — *verticillata* P. B. — S. verticillée. — Jardins, potagers, lieux sablonneux. — Assez rare.

ECHINOCHLOA P. B. — Echinochloa.

903. *Echinochloa Crus-Galli* P. B. — E. Pied-de-Coq. — Lieux frais sablonneux, jardins, champs. — Assez rare.

DIGITARIA SCOP. — Digitale.

904. *Digitaria sanguinalis* SCOP. — D. sanguinole. — Jardins, cultures, lieux sablonneux. — Assez rare.

ANDROPOGON L. — Barbon.

905. *Andropogon Ischaemum* L. — D. Pied-de-poule. — Très rare : talus de la route de la gare.

ARUNDO L. — Roseau.

906. *Arundo Phragmites* L. — Petit Roseau, Roseau à balais. — Marécage sur le chemin de Lauglanet. — Très rare.

AGROSTIS L. — Agrostis, Agrostide.

907. *Agrostis vulgaris* WITH. — A. vulgaire. — Terrains siliceux du plateau du Larzac. — Assez commune.

908. — *verticillata* VILL. — A. verticillée. — Fossés de la voie ferrée au tunnel du Vialaret. — Très rare.
909. — *alba* L. — A. blanche. — Lieux humides, champs, fossés. — Commune.

STIPA L. — Stipe.

910. *Stipa pennata*. L. — St. pennée, Plumet. — Pelouses rocailleuses du plateau du Larzac. — Assez commune.

AIRA L. — Canche.

911. *Aira caryophylla* L. — C. caryophyllée. — Terrains siliceux et sablonneux du Larzac. — Rare.
912. — *multiculmis* DUM. — C. à nombreux chaumes. — Prés de Lafage. — Très rare.

DESCHAMPSIA P. B. — Deschampsie.

913. *Deschampsia media* R. et S. — D. intermédiaire. — Pelouses sèches calcaires du Plateau du Larzac. — Assez rare.
914. — *flexuosa* GRISEB. — D. fléchueuse. — Terrains siliceux du Larzac, bois de Lafage. — Assez commune.

VENTENATA KOEL. — Ventenate.

915. *Ventenata avenacea* KOEL. — Fausse avoine. — Le Larzac, près de Lafage. — Très rare.

AVENA L. — Avoine.

916. *Avena sativa* L. — A. cultivée. — Cultivée en grand. — Commune.
917. — *orientalis* SCHREB. — A. de Hongrie. — Cultivée à Lafage. — Rare.
918. — *pubescens* L. — A. pubescente. — Prés et pâturages boisés sous le roc de Castel. — Très rare.
919. — *pratensis* L. — A. des prés. — Rebord herbeux du Larzac et devèze de la Vialette. — Assez rare.

TRisetum L. — Triséton.

920. *Trisetum flavescens* P. B. — Triséton jaunâtre. — Prés, pâturages, bois secs. — Commun.

ARRHENATHERUM P. B. — Arrhénathère.

921. *Arrhenatherum elatius* M. K. — Grande Fenasse, Fromental. — Prés, bois, champs. — Souvent cultivée. — Commune.

HOLCUS L. — Houlque.

922. *Holcus lanatus* L. — Houlque laineuse, Fenasse. — Prés, bois, chemins, fossés. — Assez commune.

923. — *mollis* L. — H. molle, Chiendent du Ségala. — Terrains siliceux du plateau du Larzac — Assez commune.

GAUDINIA P. B. — Gaudinie.

924. *Gaudinia fragilis* P. B. — G. fragile. — Prés, champs, lieux sablonneux. — Assez rare.

DANTHONIA DC. — Danthonie.

925. *Danthonia decumbens* DC. — D. décombante. — Marécage sous le Castel le long de la côte du Viala et près Lafage. — Rare.

KOELERIA PERS. — Koélerie.

926. *Koeleria setacea* PERS. — K. sétacée. — Pelouses sèches et rocailleuses du Larzac. — Commune.

927. — *cristata* PERS. — K. à crêtes. — Mêmes lieux. — Assez commune.

SCLEROCHLOA P. B. — Sclerochloa.

928. *Sclerochloa dura* P. B. — S. dure. — Sur le Chemin de la Condomine, au N. de la gare. — Très rare.

GLYCERIA R. Br. — Glycérie.

929. *Glyceria fluitans* R. Br. — G. flottante, Manne de Pologne. — Mare de la Violette. — Rare.

POA L. — Paturin.

930. *Poa compressa* L. — P. comprimé. — Murs, lieux secs et arides. — Commun.

931. — *pratensis* L. — P. des prés. — Prés, pâturages, champs et bois. — Commun.

932. — *trivialis* L. — Paturin trivial. — Lieux humides, prés, fossés. — Commun.

933. — *nemoralis* L. — P. des bois. — Bois, ravins, rocailles. — Commun.

934. — *bulbosa* L. — P. bulbeux. — Murs, lieux secs et arides. — Commun.
935. — *annua* L. — P. annuel. — Lieux cultivés et incultes, chemins. — Commun.

MELICA L. — Mélisque.

936. *Melica ciliata* L. — M. Ciliée. — Coteaux secs et arides. — Assez commune.
937. — *nutans* L. — M. penchée. — Bois rocaillieux à Label, sources de l'Annou. — Très rare.
938. — *uniflora* RETZ. — M. uniflore. — Bois, ravins, rocailles ombragées. — Assez rare.

BRIZA L. — Brize.

939. *Briza media* L. — B. intermédiaire, Amourette. — Prés, bois, pâturages. — Commune.

SCLEROPOA GRIS. — Scleropoa.

940. *Scleropoa rigida* GRISEB. — Sc. rigide. — Lieux secs et arides, chemins, coteaux. — Commun.

DACTYLIS L. — Dactyle.

941. *Dactylis glomerata* L. — Dactyle pelotonné. — Prés, pâturages, lieux herbeux. — Commun.

CYNOSURUS L. — Cynosure.

942. *Cynosurus cristatus* L. — C. Crételle. — Prés, pelouses. — Assez commune.

VULPIA GMEL. — Vulpie.

943. *Vulpia ciliata* LINK. — V. ciliée. — Gare de Saint-Paul, lieux secs et arides. — Assez commune.
944. — *myuros* GMEL. — V. queue-de-rat. — Lieux sablonneux ou rocaillieux. — Assez commune.
945. — *sciuroides* GMEL. — V. queue d'écureuil. — Le Larzac près de Lafage. — Très rare.

FESTUCA L. — Fétuque.

946. *Festuca pratensis* HUDS. — F. des prés. — Prés entre Saint-Paul et la gare. — Rare.
947. — *arundinacea* SCHREB. — F. roseau. — Prés humides, ravins, bord des eaux. — Commune.

948. — *spadicea* L. — F. dorée. — Le Larzac, bois de la Fage, devèze de la Viallette. — Rare.
949. — *rubra* L. — F. rouge. — Prés, pâturages, lieux incultes. — Assez commune.
950. — *heterophylla* LAMK. — F. hétérophylle. — Bois, lieux couverts. — Assez rare.
951. — *ovina* L. — F. des brebis. — Pelouses, lieux secs et arides. — Commune.
952. — *duriuscula* L. — F. duriuscule. — Rocailles, lieux secs et arides. — Commune.

BROMUS L. — Brome.

953. *Bromus erectus* HUDS. — Br. dressé. — Prés, pelouses, coteaux secs. — Commun.
954. — *asper* MUR. — Br. rude. — Bois, ravins, haies et buissons. — Assez commun.
955. — *tectorum* L. — Br. des toits. — Murs, toits, rocailles, gare de Saint-Paul. — Assez rare.
956. — *sterilis* L. — Br. stérile. — Lieux arides, cultivés ou incultes. — Commun.
957. — *madritensis* L. — Br. de Madrid. — Gare de Saint-Jean-Saint-Paul. — Très rare.
958. — *arvensis* L. — Br. des champs. — Champs, lieux secs et arides. — Commun.
959. — *commutatus* SCHRAD. — Br. confondu. — Prairies, lieux cultivés et incultes. — Assez commun.
960. — *mollis* L. — Br. mou. — Lieux secs, cultivés ou incultes. — Commun.
961. — *squarrosus* L. — Br. raboteux. — Coteaux arides, côte de la Viallette. — Assez rare.

HORDEUM L. — Orge.

962. *Hordeum distichum* L. — Paumelle. — Cultivée.
963. — *vulgare* L. — Orge carrée. — Cultivée.
964. — *hexastichum* L. — Orge à six rangs. — Cultivée.
965. — *murinum* L. — O. queue de rat. — Chemins, décombres, lieux arides. — Commune.
966. — *maritimum* WITH. — O. maritime. — Bords de la route du Vialaret à Massergues. — Rare.
967. — *secalinum* SCHRELE. — Faux-seigle, O. des prés. — Prés et pâturages secs. — Assez rare.

SECALE L. — Seigle.

968. *Secale cereale* L. — Seigle cultivé. — Cultivé à Lafage. — Rare.

ÆGILOPS L. — Egilope.

969. *Ægilops ovata* L. — E. ovale, Œil de chèvre. — Chemins, lieux secs et arides. — Assez commune.
970. — *triancialis* L. — E. allongée. — Chemins, lieux secs et arides. — Assez commune.
971. × *triticoïdes* REQ. (*ovata* × *vulg.*). E. Faux-froment. — Talus de la route de Saint-Jean, près la Prade-de-Caussanus. — Très rare.

TRITICUM L. — Blé, froment.

972. *Triticum sativum* LAMK. — Blé commun. — Cultivé.

AGROPYRUM P. B. — Agropyre.

973. *Agropyrum caninum* RŒM. et SCH. — A. des chiens. — Bois, haies, ravins, broussailles. — Assez rare.
974. — *campestre* G. et G. — A. champêtre. — Lieux cultivés et incultes. — Assez commun.

BRACHYPODIUM P. B. — Brachypode.

975. *Brachypodium silvaticum* B. et S. — Br. des bois. — Bois, haies, ravins, lieux ombragés. — Assez commun.
976. — *pinnatum* P. — B. Br. penné. — Lieux arides incultes. — Commun.

LOLIUM L. — Ivraie.

977. *Lolium temulentum* L. — I. enivrante. — Moissons et cultures. — Assez commune.
978. — *rigidum* GAUD. — I. raide. — Moissons, cultures, lieux sablonneux. — Assez rare.
979. — *perenne* L. — I. vivace, Ray-grass anglais. — Prés, pâturages, chemins. — Commune.
980. — *italicum* A. B. — I. d'Italie, Ray-grass d'Italie. — Rare : Le Larzac, près Lafage.

NARDURUS RUB. — Nardure.

981. *Nardurus unilateralis* BOISS. — N. unilatéral. — Lieux secs et arides. — Assez commun.

FOUGERES

OPHIOGLOSSUM L. — Ophioglosse.

982. *Ophioglossum vulgatum* L. — O. vulgaire, Langue de serpent. — Prairies à Label, devèze du Castel. — Rare.

BOTRYCHIUM SWARTZ. — Botryche.

983. *Botrychium Lunaria* SW. — B. Lunaire. — Plateau du Larzac, devèze de la Vialette. — Très rare.

CETERACH WILLD. — Ceterach.

984. *Ceterach officinarum* WILLD. — C. officinal, Herbe dorée. — Commun.

POLYPODIUM L. — Polypode.

985. *Polypodium vulgare* L. — P. vulgaire, P. de chêne. — Vieux murs, rochers, troncs d'arbres. — Assez rare.

986. — *Robertianum* HOFFM. — P. de Robert. — Rocailles et éboulis du Larzac à Label. — Rare.

ASPIDIUM R. BR. — Aspidie.

987. *Aspidium lobatum* SW. — A. lobée. — Gorges de Label. — Rare.

POLYSTICHUM ROTH. — Polystie.

988. *Polystichum Filix-mas* ROTH. — Fougère mâle. Douteux.

ASPLENIUM L. — Doradille.

989. *Asplenium Adiantum-nigrum* L. — Capillaire noire. — Rare.

990. — *Ruta-muraria* L. — Rue des murailles. — Murs et rochers. — Commun.

991. — *Trichomanes* L. — Capillaire commune. — Murs et rochers. — Commun.

SCOLOPENDRIUM SM. — Scolopendre.

992. *Scolopendrium officinale* SM. — Sc. officinale. — Cascade de la Cabane. — Très rare.

PTERIS L. — Fougère.

993. *Pteris aquilina* L. — Grande Fougère. — Tout le bois de Lafage.

ADIANTUM L. — Capillaire.

994. *Adiantum Capillus-veneris* L. — C. de Montpellier. — Roc de la Cabane. — Très rare.

EQUISETACEES

EQUISETUM L. — Prêle.

995. *Equisetum maximum* LAMK. — Grande Prêle, Queue-de-Cheval. — Lieux humides argileux, ravins, champs. — Commune.
996. — *arvense* L. — P. des champs, Queue de rat. — Lieux humides. — Assez commune.
997. — *palustre* L. — P. des marais. — Source sous le Coustillou. — Rare.
998. — *ramosissimum* DESF. — P. rameuse. — Alentours de la gare. — Assez rare.



TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS LE XXV^e VOLUME

B. COMBES DE PATRIS. — Le docteur Maisonabe (1779-1851)	5
B. COMBES DE PATRIS. — L'Abbé de Cassan-Floyrac, d'après sa correspondance (1812-1886)	49
B. DE GAULÉJAC. — Cahiers de doléances de quelques communautés rurales du Rouergue	111
B. DE GAULÉJAC. — Livre de raison de la famille de Séguret (1564-1835)	137
H. COSTE. — Florule de Saint-Paul-des-Fonts (publication posthume par H. Gaussin) ..	213
ABBÉ L. RAYLET. — Procès-verbaux de la Société des Amis de la Constitution de Saint-Affrique	297
A. BONNEFIS. — <i>Ruteni Provinciales</i>	517
M ^{lle} P. LACOMBE. — Etude des ossements provenant du cimetière barbare de Sébazac (Concourès) Aveyron (avec 5 planches) ..	541