

Les Journées Coste 2017

Exploration Aubrac -23 juillet 2017

Rappel : Lieux explorés par Coste, Soulié et le Docteur Bras ; Alt : 1000m ; Sols acides ; 2 saisons : été/ hiver ; Temp. Moy. : 6,5° ; 1500 ml d'eau/an ; Plantes montagnardes/ Boréales/Atlantiques

1° Hêtraie 2° Tourbière

| 1° Ourlet et lisière de la Hêtraie : hêtre, alisier blanc | | |
|---|---|--|
| Famille | Genre -espèce | Nom français |
| Apiacées | <i>Heracleum spondylium subsp. sibiricum (=lecoqii)</i> | Grande Berce |
| Apiacées | <i>Meum athamanticum</i> | Fenouil des Alpes, Baudremoine, Cistre |
| Astéracées | <i>Adenostyles alliariae</i> | Adénostyle |
| Astéracées | <i>Solidago virgaurea</i> | Solidage verge d'or |
| Astéracées | <i>Centaurea nigra</i> | Centaurée noire |
| Astéracées | <i>Centaurea pratensis</i> | Centaurée des près |
| Astéracées | <i>Doronicum austriacum</i> | D. d'Autriche |
| Astéracées | <i>Arnica montana</i> | Arnica des montagnes |
| Astéracées | <i>Achillea millefolium</i> | Achillée mille feuilles |
| Astéracées | <i>Senecio ovatus (=fuchsii)</i> | Séneçon de Fuchs |
| Astéracées | <i>Senecio cacaliaster</i> | Sèneçon cacaliaster |
| Astéracées | <i>Centaurea pratensis</i> | Centaurée des près |
| Asteracées | <i>Carduus nutans</i> | Chardon penché |
| | | |
| Astéracées | <i>Tussilago farfara</i> | Tussilage pas-d'âne |
| Astéracées | <i>Doronicum austriacum</i> | Doronic d'Autriche |
| | | |
| Campanulacées | <i>Campanula lanceolata (= recta)</i> | Campanula dressée |
| Campanulacées | <i>Jasione montana</i> | Jasione des montagnes |
| Campanulacées | <i>Campanula rotundifolia</i> | Campanule à feuille ronde |
| Campanulacées | <i>Campanula lanceolata</i> | Campanule recta |
| Campanulacées | <i>Campanula patula</i> | Campanule étalée |
| Caprifoliacées | <i>Adoxa moschatellina</i> | Moscatelline |
| Caryophyllacées | <i>Dianthus deltoïdes</i> | Œillet delta |
| Caryophyllacées | <i>Silene dioïca</i> | Silène dioïque |
| Caryophyllacées | <i>Stellaria graminea</i> | Stellaire graminée |
| Caryophyllacées | <i>Dianthus seguieri pseudocollinus (= sylvaticus)</i> | Œillet des bois |
| Dipsacacées | <i>Knautia dipsacifolia</i> | Knautie à feuille de cardère |
| Ericacées | <i>Calluna vulgaris</i> | Callune |
| Ericacées | <i>Vaccinium myrtillus</i> | Airelle, Myrtille |
| Euphorbiacées | <i>Euphorbia hiberna</i> | Euphorbe d'Irlande |
| Orchidacées | <i>Dactylorhiza maculata</i> | Orchis tacheté |
| Fabacées | <i>Genista anglica</i> | Genêt d'Angleterre |
| Fabacées | <i>Lathyrus montanus</i> | Gesse des montagnes |
| Fabacées | <i>Genista sagitalis</i> | Genêt ailé |
| Fabacées | <i>Lathyrus pratensis</i> | Gesse des près |
| Fougères | <i>Dryopteris filix-mas</i> | Fougère mâle |
| Fougères | <i>Athyrium filix -femina</i> | Fougère femelle |
| Gentianacées | <i>Gentianella campestris</i> | Gentiane champêtre |
| Géraniacées | <i>Geranium sylvaticum</i> | Geranium des bois |
| Géraniacées | <i>Geranium nodosum</i> | Geranium noueux |
| Géraniacées | <i>Geranium rotundifolium</i> | G. à feuilles rondes |
| Géraniacées | <i>Geranium pyrenaicum</i> | G. des Pyrénées |
| Lamiacées | <i>Thymus chamaedrys</i> | Thym serpolet au sens large |
| Lamiacées | <i>Prunella grandiflora</i> | Brunelle à grande fleurs |

| | | |
|---|--|---|
| Lamiacées | <i>Stachys officinalis</i> | Epiaire officinale, Bétoine |
| Lamiacées | <i>Mentha longifolia</i> | Menthe à longues feuilles |
| Lamiacées | <i>Stachys sylvatica</i> | Epiaire des bois, ortie puante |
| Liliacées | <i>Polygonatum verticillatum</i> | Sceau de Salomon verticillé |
| Orchidacées | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> | Orchis de Fuchs |
| Orchidacées | <i>Platanthera chlorantha</i> | Platanthère des montagnes |
| Poacées | <i>Deschampsia flexuosa</i> | Canche flexueuse |
| Poacées | <i>Briza media</i> | Brize intermédiaire, Amourette |
| Poacées | <i>Anthoxanthum odoratum</i> | Flouve odorante |
| Poacées | <i>Agrostis capilaris</i> | Agrostide capillaire |
| Poacées | <i>Deschampsia caespitosa</i> | Canche gazonnante |
| Poacées | <i>Phleum pratense</i> | Fléole des près |
| Poacées | <i>Poa chaixii</i> | Pâturin de Chaix |
| Renonculacées | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> | Pigamon à feuilles d'ancolie |
| Rosacées | <i>Fragaria vesca</i> | Fraisier des bois |
| Rosacées | <i>Potentilla erecta</i> | Potentille tormentille |
| Rosacées | <i>Alchemilla vulgaris(sl)</i> | Alchemille vulgaire |
| Rubiacées | <i>Galium saxatile</i> | Gaillet des rochers |
| Rubiacées | <i>Galium odoratum</i> | Aspérule odorante |
| Santalacées | <i>Thesium alpinum</i> | Thesium des Alpes |
| Scrophulariacées | <i>Melampyrum sylvaticum</i> | Mélampyre des bois |
| Scrophulariacées | <i>Rhinantus minor</i> | Petit rhinante, R. tête de coq |
| Scrophulariacées | <i>Linaria repens</i> | Linaire striée |
| Scrophulariacées | <i>Euphrasia rostkoviana</i> | E. officinale, Casse lunettes |
| Scrophulariacées | <i>Digitalis purpurea</i> | Digitale pourpre |
| Scrophulariacées | <i>Chaenorrhinum minus</i> | Petite linaire |
| Scrophulariacées | <i>Verbascum thapsus</i> | Molène thapsus, Bouillon blanc |
| Scrophulariacées | <i>Verbascum nigrum</i> | Molène noire |
| Scrophulariacées | <i>Scrophularia affinis subsp. alpestris</i> | Scrofulaire alpestre |
| Valérianacées | <i>Valeriana officinalis</i> | Valeriane officinale |
| Sous-bois de la hêtraie : hêtres torses, sureau, viorne opulus, salix aurita | | |
| Apiacées | <i>Chaerophyllum hirsutum</i> | Cerfeuil hérissé |
| Astéracées | <i>Artemisia vulgaris</i> | Armoise vulgaire |
| Astéracées | <i>Cirsium palustre</i> | Cirse des marais |
| Astéracées | <i>Serratula tinctoria</i> | Serratule des teinturiers |
| Astéracées | <i>Tragopogon pratensis</i> | Salsifis des près |
| Astéracées | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> | Gnaphale des forêts |
| Boraginacées | <i>Echium vulgare</i> | Vipérine commune |
| Brassicacées | <i>Cardamine heptaphylla</i> | Cardamine à 7 folioles |
| Brassicacées | <i>Calamintha grandiflora</i> | Calament à grandes fleurs, « Thé d'Aubrac » |
| Brassicacées | <i>Thlaspi arvense</i> | Tabouret des Champs |
| Brassicacées | <i>Sisymbrium officinale</i> | Sisymbre officinale |
| Chénopodiacées | <i>Chenopodium album</i> | Chenopode blanc |
| Fabacées | <i>Vicia orobus</i> | Vesce orobe |
| Fabacées | <i>Genista pilosa</i> | Genêt poilu |
| Gentianacées | <i>Gentianella campestris</i> | Gentiane champêtre |
| Géraniacées | <i>Geranium robertianum</i> | Géranium herbe à Robert |
| Géraniacées | <i>Geranium pyrenaicum</i> | Géranium des Pyrénées |
| Grossulariacées | <i>Ribes petraeum</i> | Groseiller des rochers |
| Hypéricacées | <i>Hypericum maculatum</i> | Millepertuis commun |
| Lamiacées | <i>Clinopodium nepeta</i> | Calament nepeta |
| Lamiacées | <i>Mentha longifolia</i> | Menthe à longues feuilles |
| Lamiacées | <i>Mentha suaveolens</i> | M. à feuilles rondes |
| Lamiacées | <i>Prunella hastifolia</i> | Brunelle à feuilles hastées |
| Lamiacées | <i>Galeopsis tetrahit</i> | Galéopsis tétrahit |
| Liliacées | <i>Paris quadrifolia</i> | Parisette à quatre feuilles |
| Liliacées | <i>Alium victorialis</i> | Ail victorial |
| Liliacées | <i>Polygonatum multiflorum</i> | Sceau de Salomon multiflore |

| | | |
|------------------|---|------------------------------------|
| Malvacées | <i>Malva moschata</i> | Mauve musquée |
| Polygonacées | <i>Persicaria lapathifolia</i> | Renouée à feuille de patience |
| Polygonacées | <i>Rumex sanguineus</i> | Patience sanguine |
| Polygonacées | <i>Rumex acetosella</i> | Rumex petite oseille |
| Primulacées | <i>Lysimachia nemorum</i> | Lysimaque des bois |
| Renonculacées | <i>Aconitum lycoctonum</i> | Aconit tue-loup |
| Rosacées | <i>Sanguisorba officinalis</i> | Sanguisorbe officinale |
| Rubiacées | <i>Galium verum</i> | Gaillet vrai , Caille lait Jaune |
| Santalacées | <i>Thesium alpinum</i> | Thesium des Alpes |
| Scrofulariacées | <i>Rhinanthus minor</i> | Petit rhinante |
| Scrophulariacées | <i>Euphrasia rostkoviana</i> | Euphrase officinal, Casse Lunettes |
| Thyméléacées | <i>Daphne mezereum</i> | Daphné bois gentil, Bois joli |
| Violacées | <i>Viola reichenbachiana</i> | Violette des bois |
| Violacées | <i>Viola lutea subsp. lutea (=sudetica)</i> | Pensée des Sudètes |

2° Zone humide : Réserve biologique de la tourbière des sources du Roc-Forêt domaniale d'Aubrac : sorbus aucuparia, sorbus domestica, saule rampant, bouleau pubescent, salix pentandra, bouleau des montagnes, aulne glutineux

| | | |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| Apiacées | <i>Angelica silvestris</i> | Angélique sauvage |
| Apiacées | <i>Carum verticillatum</i> | Carum verticillé |
| Apiacées | <i>Conopodium majus</i> | Conopode dénudé |
| Astéracées | <i>Cirsium palustre</i> | Cirse des marais |
| Boraginacées | <i>Myosotis scorpioides</i> | Myosotis des marais |
| Caryophyllacées | <i>Lychnis flos-cuculi</i> | Lychnis à fleur de coucou |
| Caryophyllacées | <i>Stellaria nemorum</i> | Stellaire des bois |
| Crassulacées | <i>Sedum villosum</i> | Orpin velu |
| Cypéracées | <i>Carex remota</i> | Carex étalé |
| Cypéracées | <i>Carex rostrata</i> | Carex à bec |
| Cypéracées | <i>Eriophorum vaginatum</i> | Linaigrette engaïnante |
| Cypéracées | <i>Carex sylvatica</i> | Laiche des bois |
| Dipsacacées | <i>Succisa pratensis</i> | Succise ou scabieuse des près |
| Droseracées | <i>Drosera rotundifolia</i> | Rosolis à feuilles rondes |
| Prêles | <i>Equisetum palustre</i> | Prêle des marais |
| Ericacées | <i>Andromeda polifolia</i> | Andromède à feuilles de polium |
| Fabacées | <i>Lathyrus pratensis</i> | Gesse des près |
| Fabacées | <i>Vicia cracca</i> | Vesce en épis |
| Gentianacées | <i>Gentiana pneumonanthe</i> | Gentiane des marais |
| Gentianacées | <i>Menyanthes trifoliata</i> | Ményanthe, Trèfle d'eau |
| Joncacées | <i>Juncus conglomeratus</i> | Jonc à inflorescence agglomérée |
| Joncacées | <i>Juncus effusus</i> | J. à inflorescences éparses |
| Joncacées | <i>Juncus articulatus</i> | Jonc noueux |
| Joncacées | <i>Juncus acutiflorus</i> | Jonc à tépales aigus |
| Joncacées | <i>Luzula nivea</i> | Luzule blanche |
| Lamiacées | <i>Prunella grandiflora</i> | Brunelle à grandes fleurs |
| Lamiacées | <i>Ajuga reptans</i> | Bugle rampant |
| Liliacées | <i>Veratrum album</i> | Vératre blanc |
| Liliacées | <i>Maianthemum bifolium</i> | Maianthème à deux feuilles |
| Onagracées | <i>Epilobium palustre</i> | Epilobe des marais |
| Poacées | <i>Molinia caerulea</i> | Molinie bleue |
| Poacées | <i>Nardus stricta</i> | Nard raide |
| Poacées | <i>Deschampsia cespitosa</i> | Canche gazonnante |
| Poacées | <i>Cynosorus cristatus</i> | Crételle à crêtes |
| Poacées | <i>Glyceria fluitans</i> | Glycérie flottante |
| Poacées | <i>Millium effusum</i> | Millet étalé |
| Poacées | <i>Hordelymus europaeus</i> | Orge des bois |
| Polygonacées | <i>Rumex longifolius</i> | Rumex à longues feuilles |
| Renonculacées | <i>Ranunculus flammula</i> | Renoncule flammette |
| Renonculacées | <i>Caltha palustris</i> | Populage des marais |
| Renonculacées | <i>Ranunculus peltatus</i> | R. peltée |

| | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | |
| Renonculacées | <i>Trollius europaeus</i> | Trolle d'Europe |
| Renonculacées | <i>Aconitum napel</i> | Aconit à racines de navet |
| Rosacées | <i>Potentilla palustris</i> | Comaret des marais |
| Rosacées | <i>Filipenda ulmaria</i> | Reine des près |
| Rosacées | <i>Geum rivale</i> | Benoite des ruisseaux |
| Rubiacées | <i>Galium uliginosom</i> | Gaillet fangeux |
| Saxifragacées | <i>Parnassia palustris</i> | Parnassie des marais |
| Scrophulariacées | <i>Veronica scutellata</i> | Véronique en écusson |
| Scrophulariacées | <i>Veronica officinalis</i> | Véronique officinale |